## SOLRIF® Blindplatten



MADE IN GERMANY

Als optisch ideale Ergänzung zu unseren Standard SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir Blindmodule (Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen) mit leichter Handhabung an. Die Blindmodule in unserer Standardgröße 108 können selbst sehr einfach zugeschnitten werden, um eine homogene Dachfläche zu erzielen.

- Blindmodule für eine vollflächige Dachbelegung und ein homogenes Erscheinungsbild
- Unsere perfekte Ergänzung zu den AxSun Solrif-Solarmodulen mit 108 Zellen
- Perfekt für Walmdächer, Gauben oder Schornsteine
- ► Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar
- Auf Wunsch mit Kantenschutzprofil für die Schnittkante



Bitte führen Sie das Schneidewerkzeug (z.B. eine Säge etc.) immer auf der Rückseite des Blindmodules. Damit vermeiden Sie unnötige Kratzer oder Schlieren auf der Vorderseite





Grunddaten Blindplatte AX M-108 Solrif® Alu-BP 2024		
Abmessungen (LxBxH)	AX M-108	1.806 x 1.160 x 18 mm
Verlegemaß (Länge x Breite		1.788 x 1.128 x 18 mm
Grundplatte		3 mm Aluminium (EN-AW 575 , Zustand H22, nach EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088)
Farbe der Platte		matt schwarz oder kupferbraun
Rahmen		SOLRIF®, Al-Legierung, schwarz oder kupferbraun, pulverbeschichtet



